

InkVinyl

Beschreibung	Selbstklebende Weich-PVC-Folie mit Silikonpapier abgedeckt. Die weiße, matte Beschichtung ist wasserfest und für den Inkjet-Druck geeignet.		
Einsatzbereich	InkVinyl ist geeignet zur Herstellung von Inkjet-Drucken im Innen- und kurzfristigen Außenbereich mit den gängigen Tintenstrahl-Formatdruckern. Die Lichtechtheit der Drucke im Außenbereich ist stark von den jeweils verwendeten Tinten abhängig.		
Verklebung	Zur Verklebung von InkVinyl sind alle festen, glatten Oberflächen geeignet. Der Untergrund sollte trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon u.ä. sein. Die Temperatur während der Verklebung sollte 15°C nicht unterschreiten. Zur Entfernung von InkVinyl wird die Folienoberfläche mit einem Haartrockner erwärmt und vorsichtig vom Untergrund abgezogen.		
Eigenschaften	Die Beschichtung von InkVinyl ist in der Lage, eine bestimmte Menge Tinte aufzunehmen und zu speichern. Entscheidend ist deshalb die Ermittlung der korrekten Tintenmenge. Eine zu geringe Tintenmenge erzeugt ein blasses Druckbild, zu hohe Tintenmenge, die von der Beschichtung nicht mehr aufgenommen werden kann, wird bei Kontakt mit Wasser verlaufen.		
Druckereinstellung	Bei Verwendung von Inkjet-Bürodruckern empfehlen wir die Einstellung „Normalpapier“ und „Beste Druckqualität“ mit einer Auflösung von 360 - 720 DPI, oder eine ähnliche Einstellung Ihres jeweiligen Druckers.		
Technische Daten	<u>Trägermaterial</u> Foliendicke mit Klebstoff	kalandriertes Weich-PVC ~ 80 µm ~ 150 µm	
	<u>Klebstoff</u> Klebkraft	Polyacrylat ~ 25 g/m ² 4,0 – 6,0 N (A.F.E.R.A.)	
	<u>Abdeckpapier</u> Papiergewicht	polybeschichteter Silikonkarton ~ 140 g/m ²	
	<u>Temperaturbereich</u>	während der Verklebung > 15°C verklebt –30°C bis +80°C	
	<u>Abmessung</u>	Formate	DIN A4 DIN A3
Lagerung	InkVinyl sollte in der Originalverpackung kühl und trocken gelagert werden.		
Hinweis	Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.		